



OQC S10

ONE S70

Dalla nostra competenza, professionalità e trentennale esperienza nella progettazione e realizzazione degli stenditori, nasce **ONE S70**, macchina totalmente **"MADE IN ITALY"** con elevato contenuto tecnologico, ma, al tempo stesso, semplice ed intuitiva nell'utilizzo. Realizzata utilizzando **materiali e componenti di alta qualità**, è disponibile in molteplici configurazioni che la rendono adatta a soddisfare le più svariate richieste di mercato.

TAGLIERINA



CULLA ASSETTO VARIABLE




PINZA MOBILE



CARICATORE BORDO MACCHINA



INTERFACCIA OPERATORE



CARATTERISTICHE CONFIGURAZIONE STANDARD


- Passaggio utile (altezza pezza): 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm
- Diametro massimo rotolo: 60 cm
- Peso massimo rotolo: 70 kg
- Altezza massima stesura: 25 cm
- Alimentazione elettrica: 400V – 50 Hz
- Velocità massima di stesura: 100 m/min
- Trasmissione a catena 4 ruote motrici
- Interfaccia uomo-macchina ibrida (touch screen più potenziometri)
- Taglierina con motori lama e trasporto separati e con possibilità di scelta della tipologia di taglio: unidirezionale, bidirezionale, unidirezionale a lunghezza programmabile
- Srotolamento tessuto con controllo elettronico di velocità e portata
- Culla assetto variabile comandata elettricamente
- Controllo altezza materasso automatico tramite fotocellula
- Possibilità di programmazione lunghezza materasso tramite autoapprendimento o da pannello
- Possibilità programmazione teli da eseguire

- Contametri parziale e totale
- Pedana trasporto operatore
- Pinza mobile

CARATTERISTICHE CONFIGURAZIONI AGGIUNTIVE

- Passaggi utili maggiorati: 300 cm, 320 cm, 340 cm
- Altri passaggi su richiesta
- Modello stenditore per stesura rotolo fino a 200 kg (ONE S200)
- Caricatore a bordo macchina con sollevamento massimo di 70 kg
- Caricatore da terra con sollevamento massimo di 200 kg
- Riduzione altezza massima stesura: 14 cm
- Kit per stesura in modalità faldatura
- Kit supporto bordo macchina per stesura tessuti faldati
- Dispositivo per tessuti faldati
- Kit allineamento tessuto
- Portacarta per pinza mobile
- Kit braccia fisse per rotolo Ø 60 cm/peso 50 kg
- kit programma taglie (20 taglie-200 colori) più software SW20200-01

DATI TECNICI ONE S70:



Tensione di alimentazione:	400 V trifase
Max. Potenza assorbita:	3 Kw
Alimentazione tessuto:	Elettronica
Trasmissione:	Catena / Quattro ruote
Funzionamento:	Automatico / Semiautomatico
Velocità massima di stesura:	100 m/min
Diametro massimo rotolo:	60 cm
Peso massimo rotolo :	70 Kg

Altezza stesura:	
Taglio	25 cm
Faldatura	23 cm

Peso macchina:						
P.U.	160	180	200	220	300	320
Kg	430	450	470	490	600	625

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY



B.K.R. snc di Maurizio Vignaroli & C.

Via dei Faggi, 5 - 21048 Solbiate Arno (VA) - tel. 0331.908881 - www.bkriticalia.com - info@bkriticalia.com